



商品紹介

照明器具 vol.3

SHINTECHNO

シンテクノ


株式会社シンテクノ
東日本支店




LEDボールライト



LLA-120K型



コード長 5m



SHINTECHNO


シンテクノ

管理番号	004169
商品コード	YRD 12002002
呼称	LEDボールライト
出力 (W)	120
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LLA-120K
光源	LED
全光束 (lm)	12000
電源 (V)	100
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	7.9

ハイブライトスタンド



CBX-3N型



■収納時寸法



SHINTECHNO

シンテクノ



管理番号	002958
商品コード	YRM 00000002
呼称	ハイブライトスタンド
取付可能	Φ20 Φ27
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	CBX-3N
質量(kg)	5.6

CBX


マークが付いている商品に対応可能

- 2段式で1,295mmから最高1,985mmまで
自由に高さ調節が可能
- 軽量で丈夫なスチールパイプ製
- 最大耐荷重15kg、屋外防雨型



LED150W 白丸



コード長 1m



■直下照度及び配光曲線



SHINTECHNO

シンテクノ


管理番号	003773
商品コード	YRD 15000001
呼称	LED150W 白丸
出力(W)	150
メーカー	ALDER(アルダー)
型式	HBL-150S-V
光源	LED
全光束(lm)	19500
電源(V)	100/200 ダイレクトイン
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	2.75

- 水銀灯750W相当、屋外用防雨型
- プラグなしダイレクトイン、単管取付けタイプ
- 照射角60°、電源内蔵型


LEDシリンダーライト連結 100V



LSX-5N型



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004549
商品コード	YRL 0180L001
呼称	LEDシリンダーライト連結
出力(W)	18
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LSX-5N
光源	LED
全光束(lm)	1800
電源(V)	100
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	1.8


- 蛍光灯40W相当、屋外用防雨型
- 100V連結用コンセント、二重絶縁
- 最大15灯まで連結可能、吊り下げフック付き

LEDシリンダーライト連結 非常灯100V




LSX-5EB型

非常用装置付照明



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ


管理番号	004732
商品コード	YRL 01801001
呼称	LEDシリンダーライト非常灯
出力(W)	25
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LSX-5EB
光源	LED
全光束(lm)	1800(バッテリー1200)
電源(V)	100
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	1.9

- 荧光灯40W相当、屋外用防雨型
- 100V連結用コンセント、二重絶縁
- 非常時点灯時間90分、吊り下げフック付き

分岐ケーブル 100V

SHINTECHNO

シンテクノ



30m	
管理番号	00496
商品コード	YR5 30000001
分岐数	6
質量(kg)	6

- ゴム防水コネクター仕様
- 定格125V 接地付2P 15A
- 組合せ品: 照明器具等